

REPARAÇÃO BRUMADINHO

Manual de identidade visual do Termo de Medidas
de Reparação ao rompimento em Brumadinho

Orientações para secretarias, órgãos, empresas do Estado, prefeituras e parceiros.

PLANEJAMENTO
E GESTÃO



SUMÁRIO


Selo e aplicações

- Apresentação | **PÁG 3**
- Aplicação colorida (versão horizontal e vertical) | **PÁG 4**
- Aplicação branca em fundo gradiente padrão | **PÁG 5**
- Aplicação positiva e negativa | **PÁG 6**
- Paleta de cores | **PÁG 7**
- Tipografia | **PÁG 8**
- Redução máxima | **PÁG 9**
- Margem de segurança | **PÁG 10**
- Usos indevidos | **PÁG 11**
- Aplicação sobre fundos coloridos e fotos | **PÁG 12**
- Aplicação em adesivos | **PÁG 13**
- Aplicação em posts nas redes sociais | **PÁG 16**

Modelos de placas

- Placas de obras | **PÁG 17**
- Placa de inauguração | **PÁG 22**
- Placas em memória às vítimas | **PÁG 23**
- Modelos de placas de obra e homenagem com inclusão de marca de prefeitura ou parceiro | **PÁG 26**
- Orientações finais | **PÁG 29**

SELO



**REPARAÇÃO
BRUMADINHO**

SELO | Aplicação colorida

VERSÃO HORIZONTAL



REPARAÇÃO
BRUMADINHO

VERSÃO VERTICAL



REPARAÇÃO
BRUMADINHO

O selo deve ser aplicado preferencialmente sobre fundo branco.
Caso seja necessária a aplicação sobre fundos coloridos, veja as orientações em
“Aplicação sobre fundos coloridos e fotos”, na **pagina 12**.

SELO | Aplicação branca em fundo gradiente padrão

VERSÃO HORIZONTAL



REPARAÇÃO
BRUMADINHO

VERSÃO VERTICAL




REPARAÇÃO
BRUMADINHO

O fundo em gradiente é uma opção para capas, títulos e textos em destaque.

SELO | Aplicação positiva e negativa



REPARAÇÃO
BRUMADINHO



REPARAÇÃO
BRUMADINHO



REPARAÇÃO
BRUMADINHO



REPARAÇÃO
BRUMADINHO

SELO | Paleta de cores

COR PRINCIPAL



C 22 M 72 Y 59 K 5 - #BC625E
R 188 G 98 B 94

CORES AUXILIARES



C 0 M 64 Y 51 K 0 - #F47D70
R 244 G 125 B 112



C 0 M 57 Y 62 K 0 - #F58863
R 245 G 136 B 99



C 14 M 71 Y 39 K 0 - #D46B7A
R 212 G 107 B 122



C 88 M 26 Y 90 K 25 - #007242
R 0 G 114 B 66



C 78 M 62 Y 33 K 13 - #495C7B
R 73 G 92 B 123




C 0 M 0 Y 0 K 70 - #6D6E71
R 109 G 110 B 113

A cor principal deve ser usada como predominante nas peças de comunicação.

As demais servem como auxiliares.

As cores azul e cinza devem ser utilizadas preferencialmente para textos.

SELO | Tipografia



REPARAÇÃO BRUMADINHO

Montserrat

Selo Reparação Brumadinho

Roboto

A **fonte principal** é a **Montserrat**. Em termos técnicos e tipográficos, trata-se uma fonte neutra, clássica, de fácil aplicação em diversos contextos.

Para **textos auxiliares** a fonte é a **Roboto**.

SELO | Redução máxima

15 mm ou 42 px



REPARAÇÃO
BRUMADINHO

30 mm ou 85 px



REPARAÇÃO
BRUMADINHO

Para preservar a legibilidade do selo, é necessário respeitar a redução máxima em todas as suas versões.

SELO | Margem de segurança



É necessário manter uma área de proteção em torno do selo equivalente a $1/2X$, onde não poderão ser aplicados quaisquer elementos (design, foto, texto, outras marcas, etc.).

SELO | Usos indevidos

Não girar.



Não distorcer.



Não alterar tipologia.



Não alterar a formatação do texto.



Não desalinhhar os elementos.



Não usar molduras.



Não aplicar sobre fundos complexos.



Não alterar as cores.



Não aplicar em outline.



Não mudar as proporções dos elementos.



Não aplicar filtros ou efeitos visuais.



Não alterar o texto do selo



O selo do Termo de Reparação **não pode ser aplicado com alteração no ícone e no texto**, com partes distorcidas ou qualquer outra disposição que esteja fora do padrão apresentado anteriormente. As variações acima são proibidas.

SELO | Aplicação sobre fundos coloridos e fotos



Para fundos com fotos, o selo deve ser aplicado sobre box branco.

Para aplicações sobre fundos coloridos chapados, sempre usar a marca na versão negativa ou positiva, priorizando a melhor leitura do selo.

ADESIVOS - PARA USO DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E EMPRESAS DO ESTADO

Para a entrega de maquinários, veículos, equipamentos de grande porte, entre outros, relativos às entregas dos Anexos III e IV (obrigação de fazer do Estado e obrigação de pagar da Vale). **Nesses casos, a execução é do Estado e não há governança das Instituições de Justiça.**



REPARAÇÃO BRUMADINHO

Iniciativa realizada com recurso do Termo de Reparação ao rompimento das barragens da Vale S.A em Brumadinho, assinado pelo Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais e Governo de Minas. O rompimento, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, tirou a vida de 272 pessoas.



Modelo de adesivo para aplicação em entregas de máquinas ou equipamentos de grande porte. **Especificações:** 42x21cm, impressão digital colorida sobre vinil leitoso.

ADESIVOS - PARA USO DOS 853 MUNICÍPIOS DO ESTADO (LEI N° 23.830/2021)

Para a entrega de maquinários, veículos, equipamentos de grande porte, entre outros. Nesses casos, **a execução é dos municípios e não há governança das Instituições de Justiça**.



REPARAÇÃO BRUMADINHO

Iniciativa realizada com recurso do Termo de Reparação ao rompimento das barragens da Vale S.A em Brumadinho, assinado pelo Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais e Governo de Minas. O rompimento, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, tirou a vida de 272 pessoas.

Execução

**INSIRA AQUI A
MARCA DA
PREFEITURA**

**GOVERNO
DE MINAS**
AQUI O TREM PROSPERA.

Modelo de adesivo para aplicação em entregas de máquinas ou equipamentos de grande porte. **Especificações:** 42x21cm, impressão digital colorida sobre vinil leitoso.

ADESIVOS - PARA USO DAS PREFEITURAS

Modelo para ser utilizado em entregas de maquinários, veículos, equipamentos de grande porte, entre outros, das iniciativas de fortalecimento do serviço público (Anexos I.3 e I.4 - **Execução das prefeituras - obrigação de pagar da Vale e governança compartilhada entre o Governo e as Instituições de Justiça**) e entregas do Programa de Universalização do Saneamento Básico (Anexo II.2 - **Execução das prefeituras e governança compartilhada entre o Governo e as Instituições de Justiça**).



Modelo de adesivo para aplicação em entregas de máquinas ou equipamentos de grande porte. **Especificações:** 42x21cm, impressão digital colorida sobre vinil leitoso.

APLICAÇÃO EM POSTS NAS REDES SOCIAIS

Para **secretarias, órgãos e empresas do Estado e Prefeituras**, recomenda-se a aplicação do selo com o seguinte texto em menção às vítimas. Veja exemplo:



MODELO DE TEXTO EM MENÇÃO ÀS VÍTIMAS:

O rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, em janeiro de 2019, causou 272 mortes, além de danos sociais, econômicos e ambientais na região atingida da Bacia do Paraopeba e em Minas Gerais.

Exemplo de post tipo reels:

aplicação do selo na capa e menção às vítimas na legenda.

PLACAS DE OBRAS - Modelo para obras de Infraestrutura



NOME E DESCRIÇÃO DA INICIATIVA
Fonte: Montserrat Bold
Caixa-alta e baixa

DADOS DA OBRA

Fonte: Barlow Semi Condensed
Caixa-alta


FRASE SOBRE O ACORDO

Fonte: Montserrat Bold
Caixa-baixa

Dimensões: 6x3 metros

Plotagem digital colorida em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.

PLACAS DE OBRAS - Modelo para obras da Educação



NOME E DESCRIÇÃO DA INICIATIVA
Fonte: Montserrat Bold
Caixa-alta e baixa

DADOS DA OBRA

Fonte: Barlow Semi Condensed
Caixa-alta


FRASE SOBRE O ACORDO

Fonte: Montserrat Bold
Caixa-baixa

Dimensões: 6x3 metros

Plotagem digital colorida em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.

PLACAS DE OBRAS - Modelo para obras da Saúde



NOME E DESCRIÇÃO DA INICIATIVA
Fonte: Montserrat Bold
Caixa-alta e baixa

DADOS DA OBRA

Fonte: Barlow Semi Condensed
Caixa-alta

FRASE SOBRE O ACORDO

Fonte: Montserrat Bold
Caixa-baixa

Dimensões: 6x3 metros

Plotagem digital colorida em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.

PLACAS DE OBRAS - Modelos para obras de prevenção de enchentes



Dimensões: 6x3 metros

Plotagem digital colorida em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.

PLACAS DE OBRAS - Modelo para obras de Meio Ambiente



NOME E DESCRIÇÃO DA INICIATIVA
Fonte: Montserrat Bold
Caixa-alta e baixa

Dimensões: 6x3 metros

Plotagem digital colorida em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.

PLACA DE INAUGURAÇÃO



Dimensões: 80x60 cm

Placa em aço inox escovado, qualidade ASI 3042, espessura 1,2mm, impressão digital UV (ultravioleta) colorida direto na chapa e fixação com 4 parafusos castelo.

PLACAS EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS

Para uso após a conclusão de iniciativa ou obra do Poder Executivo realizada com recursos do Termo de Reparação, em cumprimento às Leis nº

23.830/2021 e nº 23.591/2020.

FRASE SOBRE O ACORDO
Fonte: Montserrat Bold
Caixa-alta

Dimensões: 60x80 cm

Placa em aço inox escovado, qualidade ASI 3042, espessura 1,2mm, impressão digital UV (ultravioleta) na cor preta direto na chapa e fixação com 4 parafusos castelo.

#NUNCAESQUECEREMOSBRUMADINHO

NOME DA INICIATIVA

INICIATIVA REALIZADA COM RECURSOS DO TERMO DE REPARAÇÃO DE BRUMADINHO FIRMADO PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DE MG E GOVERNO DE MINAS.

LEIS 23.830 - JULHO/2021 E 23.591 - MARÇO/2020

Compromitentes do Termo de Reparação



TÍTULO

Fonte: Montserrat ExtraBold
Caixa-alta

TEXTO

Fonte: Arial Regular
Caixa-alta

NOME DA INICIATIVA

Fonte: Montserrat Bold
Caixa-alta

PLACAS EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS

Para uso após a conclusão de iniciativa ou obra do Poder Executivo realizada com recursos do Termo de Reparação, em cumprimento às Leis nº 23.830/2021 e nº 23.591/2020.

#NUNCAESQUECEREMOSBRUMADINHO

NOME DA INICIATIVA

INICIATIVA REALIZADA COM RECURSOS DO TERMO DE REPARAÇÃO DE BRUMADINHO FIRMADO PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DE MG E GOVERNO DE MINAS.

LEIS 23.830 - JULHO/2021 E 23.591 - MARÇO/2020

Comprometentes do Termo de Reparação

 **REPARAÇÃO**
BRUMADINHO

 **DPMG**
DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

 **MPMG**
Ministério Públco
do Estado de Minas Gerais

 **MPF**
Ministério Públco Federal

 **GOVERNO**
DE MINAS
AQUI O TREM PROSPERA

FRASE SOBRE O ACORDO
Fonte: Montserrat Bold
Cajxa-alta

NOME DA INICIATIVA
Fonte: Montserrat Bold
Caixa-alta

Dimensões: 6x3 m

Plotagem digital colorida em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.

TÍTULO

Fonte: Montserrat ExtraBold
Caixa-alta

TEXTO

Fonte: Arial Regular
Caixa-alta

Modelos de placas de obra e homenagem com inclusão de **marca de prefeitura ou parceiro**

ATENÇÃO: No caso de utilização dos modelos de placas de homenagem às vítimas com a inserção de marca de parceiro/prefeitura, as peças precisam passar por aprovação da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG). O contato deve ser feito pelo e-mail: ascomcpbrumadinho@planejamento.mg.gov.br

PLACAS EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS - Modelo com marca de parceiro/prefeitura

Para uso após a conclusão de iniciativa ou obra do Poder Executivo realizada com recursos do Termo de Reparação, em cumprimento às Leis nº 23.830/2021 e nº 23.591/2020.

Dimensões: 60x80 cm

Placa em aço inox escovado, qualidade ASI 3042, espessura 1,2mm, impressão digital UV (ultravioleta) colorida direto na chapa e fixação com 4 parafusos castelo.

#NUNCAESQUECEREMOSBRUMADINHO

NOME DA INICIATIVA

INICIATIVA REALIZADA COM RECURSOS DO TERMO DE REPARAÇÃO DE BRUMADINHO FIRMADO PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DE MG E GOVERNO DE MINAS.

Parceria | Componentes do Termo de Reparação | MPF | GOVERNO DE MINAS GERAIS

TÍTULO

Fonte: Montserrat ExtraBold
Caixa-alta

TEXTO

Fonte: Arial Regular
Caixa-alta

NOME DA INICIATIVA
Fonte: Montserrat Bold
Caixa-alta

PLACAS EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS - Modelo com marca de parceiro/prefeitura

Para uso após a conclusão de iniciativa ou obra do Poder Executivo realizada com recursos do Termo de Reparação, em cumprimento às Leis nº 23.830/2021 e nº 23.591/2020.

#NUNCAESQUECEREMOSBRUMADINHO

TÍTULO

Fonte: Montserrat ExtraBold
Cajua-alta

TEXTO

Fonte: Arial Regular
Caixa-alta

Dimensões: 6x3 m


Plotagem digital colorida em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.

PLACAS DE OBRAS

Modelo para ser utilizado em obras das iniciativas de fortalecimento do serviço público (Anexos I.3 e I.4) e de compensação socioambiental dos danos já conhecidos (Anexo II.2) que estão sendo executadas pelas prefeituras dos municípios atingidos pelo rompimento em Brumadinho.

Dimensões: 1,90x1,40 m

Plotagem digital colorida em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2" enrijecida e metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em eucalipto autoclavado.



ORIENTAÇÕES

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) pelo e-mail ascomcpbrumadinho@planejamento.mg.gov.br ou pelo **Fale Conosco** no seguinte endereço: www.probrumadinho.mg.gov.br.



REPARAÇÃO
BRUMADINHO

PLANEJAMENTO
E GESTÃO



**GOVERNO
DE MINAS**
AQUI O TREM PROSPERA.