

TREINAMENTO: PROCESSO GESTÃO TOTAL DOS ABASTECIMENTOS

*Gestores de Frota de Unidades -
GFU dos Órgãos e Entidades*

AGOSTO/2016



1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
2. Ações no SIAD
3. Ações no SGTA
4. Dispositivos
5. Abastecimentos
6. Contabilização dos Abastecimentos
7. Relatórios disponíveis no SGTA



1. **Processo de Gestão Total dos Abastecimentos**
2. Ações no SIAD
3. Ações no SGTA
4. Dispositivos
5. Abastecimentos
6. Contabilização dos Abastecimentos
7. Relatórios disponíveis no SGTA



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos

- ✓ Trata-se do modelo de abastecimento do Estado, previsto no **Decreto nº 45.463/2010**, que atende, aproximadamente, cerca de 80% da demanda dos órgãos e entidades.
- ✓ Controla todo o ciclo do combustível, desde a aquisição, passando pelo armazenamento até chegar ao consumo.
- ✓ Todos os órgãos/ entidades adquirem combustível no atacado a um **preço único e inferior ao de varejo**.
- ✓ O armazenamento de combustível e o abastecimento é realizado na **rede interna de postos do Estado** (CBMMG, DER, PCMG, PMMG) → **Melhor aproveitamento da estrutura existente**.
- ✓ Todo o processo é controlado por meio de sistema online de gestão, integrado ao SIAD → **Ganhos de gestão**.

Economia

Eficiência

Integração

Colaboração



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos

Elemento principal


O elemento principal do Processo de Gestão Total dos Abastecimentos é o **serviço de gerenciamento do abastecimento**, que foi licitado por meio do Registro de Preços nº 105/2012. (Planej. nº 35A 2010).

Serviço de Gerenciamento do Abastecimento

Fornecimento
no Atacado



Sistema
Online



Dispositivos
eletrônicos



Pontos de
Abastecimento



Manutenção de postos e
Tratamento de resíduos






Processo de Gestão Total dos Abastecimentos Melhoria do POC

O modelo de abastecimento GTA representa a consolidação e melhoria do modelo de **Posto Orgânico Coletivo – POC**, no qual:

- Órgão/ entidade **compra** combustível no atacado e o **armazena** em um dos postos próprios do Estado.
- Ao dar entrada na nota fiscal no sistema, é gerado saldo ao órgão/ entidade que o habilita a abastecer seus veículos em **qualquer posto da rede interna** do Governo de Minas Gerais.
- É como se cada órgão/ entidade comprador possuísse uma conta de combustível e os postos fossem "caixas automáticos" para a retirada de combustível.
- A Resolução Conjunta SEPLAG/PMMG/CBMMG/PCMG/DER Nº **9.064/2014** estabelece as principais regras do novo modelo de abastecimento que passou a ser chamado de Gestão Total dos Abastecimentos de Veículos Oficiais.



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos Cobertura da rede interna de postos



Atualmente abrange:
66 Municípios e 106 postos


- Postos a Ligar (05 postos):

- Postos da PMMG:
1 - Três Corações*
2 - Caratinga *
- Postos do CBMMG:
1 - Betim
2 - Vespasiano
- A definir: 01 posto

*Municípios que ainda não têm postos



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos Atores






Processo de Gestão Total dos Abastecimentos Sistemas

O modelo utiliza dois sistemas que se encontram integrados.

Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD.



Integração Online SIAD x SGTA

Alimenta o SGTA com:

- Dados de Órgãos/Entidades;
- Dados das Unidades de Frota;
- Dados dos Veículos Oficiais;
- Dados dos Condutores

Alimenta o SIAD com:

- Dados da Nota Fiscal (recebimento)
- Dados dos Abastecimentos;
- Dados de Perdas e Sobras.

Sistema de Gestão Total de Abastecimento – SGTA






Processo de Gestão Total dos Abastecimentos Integração Online

Situação	SIAD	SGTA	Ação
01	Online	Online	<ul style="list-style-type: none">✓ Utiliza os dados de órgão, unidades, veículos e condutores do SIAD em tempo real;✓ Verifica se existe atendimento aberto para o veículo;✓ Envia uma mensagem de impedimento para o GFO e GFU, solicitando autorização de abastecimento para o veículo que está tentando abastecer sem atendimento de saída aberto;✓ Atualiza a base de dados do SGTA durante a tentativa de abastecimento.
02	Off-line	Online	<ul style="list-style-type: none">✓ Desconsidera a verificação do atendimento de saída;✓ Utiliza os dados recebidos da carga de dados do SIAD.



Processo de Gestão Total dos Abastecimentos

Fluxo do Processo





1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
2. **Ações no SIAD**
3. Ações no SGTA
4. Dispositivos
5. Abastecimentos
6. Contabilização dos Abastecimentos
7. Relatórios disponíveis no SGTA



Ações Preliminares no SIAD

- O Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD é o sistema oficial do Estado para o controle do ciclo dos materiais, serviços e obras. Um de seus módulos é o **módulo Frota**, que tem como objetivo estabelecer o processo padronizado de gestão da frota estadual.
- Para solicitar *login* de acesso ao SIAD, deve ser preenchido formulário disponível no Portal de Compras com a seleção dos perfis de acesso e encaminhar ao AdSeg do órgão/entidade.
- Quanto ao abastecimento, somente poderão abastecer pelo modelo GTA os veículos oficiais cadastrados no módulo Frota - SIAD e somente poderão confirmar tais abastecimentos os condutores que também encontram-se cadastrados neste módulo.

Criar unidade
de estoque
GTA

Vincular as
unid. frota à
unid. estoque
GTA

Cadastrar e
Complementar
dados dos
Veículos

Associar
combustível

Cadastrar
condutores e
senha

Efetuar
Atendimento



Códigos SIAD para acesso do GFU

Sugerimos que os Gestores de Frota de Unidade tenham acesso liberado às seguintes funções no SIAD:

Marque com X os perfil(s) desejado(s)	Módulo	Código Módulo	Função	Código Perfil / Procedimento	Nome Perfil / Procedimento	Ações executadas no Sistema
	FROTA	910	954	G57	MENU ABASTECIMENTO GTA	Disponibiliza o menu Abastecimento GTA
	FROTA	910	950	G58	CONSULTA ABASTECIMENTO GTA - PLACA	Consulta Pendência de Abastecimento GTA pela placa do veículo
	FROTA	910	950	G59	CONSULTA PEND CADAST GTA - ORGAO	Consulta Pendência de Abastecimento GTA pelo Órgão/Entidade
	FROTA	910	950	G60	CONSULTA PEND CADAST GTA - UNIDADE	Consulta Pendência de Abastecimento GTA pelo código da Unidade Administrativa SIAD
	FROTA	910	953	G61	INCLUI ABAST GTA - ORGAO	Inclui abastecimento pendente GTA pelo Órgão/Entidade
	FROTA	910	953	G62	INCLUI ABAST GTA - UNIDADE	Inclui abastecimento pendente GTA pelo código da Unidade Administrativa SIAD
	FROTA	910	953	G63	FINALIZA ABASTECIMENTO GTA (ONLINE)	Conclui abastecimento pendente GTA
	FROTA	910	954	G64	MENU ABASTECIMENTO GTA CONVENIADO	Disponibiliza o menu Abastecimento GTA Como Órgão Conveniado
	FROTA	910	950	G65	CONSULTA ABAST GTA - PLACA-CONVENIADO	Consulta Pendência de Abastecimento GTA pela placa do veículo
	FROTA	910	950	G66	CONSULTA ABAST GTA - ORGAO CONVENIADO	Consulta Pendência de Abastecimento GTA pela placa do veículo Órgão Conveniado
	FROTA	910	950	G67	CONSULTA ABAST GTA - UNID CONVENIADO	Consulta Pendência de Abastecimento GTA pelo código da Unidade Administrativa SIAD Órgão Conveniado
	FROTA	910	950	G68	CONSULTA PEND ABAST GTA- ORGAO CONVENIADO	Consulta e Inclui abastecimento pendente GTA pelo Órgão/Entidade para Órgãos Conveniados
	FROTA	910	950	G69	CONSULTA PEND ABAST GTA - UNID CONVENIADO	Consulta e Inclui abastecimento pendente GTA pelo código da Unidade Administrativa SIAD Órgão Conveniado
	FROTA	910	950	G70	CONSULTA PEND CADAST IPIRANGA - PLACA	Consulta pendência cadastrada pela placa do veículo
	FROTA	910	950	G71	CONSULTA PEND ABAST GTA - CONVEN. PLACA	Consulta e Inclui abastecimento pendente GTA pela placa do veículo SIAD Órgão Conveniado
	FROTA	910	953	G72	INCLUI ABAST GTA - PLACA	Inclui abastecimento pendente GTA pela placa do veículo
	FROTA	910	953	G73	INCLUI PEND ABAST GTA CONVENIADO - PLACA	Inclui abastecimento pendente GTA pela placa do veículo Órgão conveniado

Este acesso é liberado pelo Administrador de Segurança (ADSEG) de cada órgão/entidade.



Cadastro de condutores

O cadastramento dos condutores é imprescindível, pois o abastecimento somente poderá ser realizado por condutor devidamente cadastrado no SIAD e com senha válida.

No módulo Frota, acessar a opção 4 – Condutor e, em seguida, 1- Incluir.

gw3270 - bhmvsvb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

NFROT126
VFROT133
M900613

S I A D
ESTADO DE MINAS GERAIS
INCLUI CONDUTORES

PRODEMGE
19.09.2014
10:05

UNIDADE PROCESSADORA : 1501540 - UNID CIDADE ADM

INFORME OS DADOS ABAIXO :

CPF : 000.000.000-00

CONDUTOR : 1 (1-SISAP 2-PMMG 3-CBMMG 4-OUTROS)

ENTER-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
HELP DESIS FIM RETRN MENUF MENUF



Cadastro de condutores

```

pe1270 - bhmvib.prodemge.gov.br23
Arquivo  [Editar]  [Exibir]  [Edição]  [Configuração]  [Ajuda]

NFROT126
VFROT133
M900613

S I A D
ESTADO DE MINAS GERAIS
INCLUI CONDUTORES

PRODEMGE
19.09.2014
10:05

UNIDADE PROCESSADORA : 1501540 - UNID CIDADE ADM

INFORME OS DADOS ABAIXO :

CPF : 00000000000

DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRACAO LOGISTICA
MASP/MATRICULA : 1217609-5 CPF : 000.000.000-00 NR.SISAP : 3106230
NOME : VIVIANE CARVALHO LEITE
CARGO: GESTOR GOVERNAMENTAL UNIDADE: 13676
ORGAO: 1500 C.I.: 1111111111 UF : MG ORGAO EXP.: SSP
END. : ITAMARATI
COMPL.:
BAIRRO: MINAS BRASIL CIDADE : BELO HORIZONTE UF : MG
CEP : 30730-570 TELEF.: ( 31 ) DT.NASCIMENTO: 17 / 04 /xxxx

ENTER-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
HELP DESIS FIM RETRN MENUF MENUF
4B A TCP0N881 013/003

```




Cadastro de condutores

gw3270 - bhmvsvb.prodemge.gov.br:23
Arquivo [editar Exibir Rede Configuração Ajuda]

NFROT126
VFROT133
M900613

S I A D
ESTADO DE MINAS GERAIS
INCLUI CONDUTORES

PRODEMGE
19.09.2014
10:08

UNIDADE PROCESSADORA : 1501540 - UNID CIDADE ADM

INFORME OS DADOS ABAIXO :

CPF : 00000000000

CNH: 00000000000 UF: MG CPF: 00000000000

VIVIANE CARVALHO LEITE

CATEGORIA: B PRIMEIRA HABILITACAO: 21/10/2005 VENCIM

IMPEDIMENTO(S/N): NAO PONTUACAO:

CONFIRMA INCLUSAO ? **S**

S - CONFIRMA

N - NAO CONFIRMA

ENTER-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11--PF12---

HELP DESIS FIM RETRN MENUF MENUF

4B A TCP0N881 018/078



Cadastro de senha do condutor

A senha utilizada nos postos GTA é a senha cadastrada no SIAD. A senha é individual, haja vista que o condutor é responsável pelos dados que ele confirma.

No módulo Frota, acessar a opção 4 – Condutor e, em seguida, a opção 2- Altera.

```

pw3270 - bhmvslb.prodemge.gov.br:23
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configuração  Ajuda

NFROT127
VFROT125
M900613

                S   I   A   D
ESTADO DE MINAS GERAIS
ALTERA CONDUTORES

                PRODEMGE
                15.09.2014
                14:15

UNIDADE PROCESSADORA : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLA/SEPLAG

                INFORME OS DADOS ABAIXO :

CPF           : 000000000000

CONDUTOR      : 1 (1-SISAP 2-PMMG 3-CBMMG 4-OUTROS)

ENTER-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
HELP  DESIS FIM                                RETRN                                MENUF  MENUF
  
```



Cadastro de senha do condutor



NFROT127
VFROT127
M900613

S I A D
ESTADO DE MINAS GERAIS
ALTERA CONDUTORES

PRODEMGE
15.09.2014
14:16

UNIDADE PROCESSADORA : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLA/SEPLAG

CPF : 000.000.000-00
NOME : HELIO DE FREITAS
DATA DE NASCIMENTO : 01 / 01 / 1948

INDICADOR SERVIDOR : 2 - SERVIDOR EFETIVO
CNH: 0000000000 UF : MG VENCIMENTO CNH : 28 / 10 / 2014

VENCIMENTO CONTRATO : / /

OBS: PARA ATUALIZAR VENC. CNH TECLE 'ENTER' E 'CONFIRMA ALTERACAO'.

ENTER-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
HELP DESIS FIM **SENHA** RETRN MENUF MENUF



Cadastro de senha do condutor

gms3270 - bhmvstb.prodemge.gov.br/23

Arquivo | Editar | Exibir | Editar | Configuração | Ajuda

NFROT127
VFROT127
M900613

S I A D
ESTADO DE MINAS GERAIS
ALTERA CONDUTORES

PRODEMGE
19.09.2014
13:25

UNIDADE PROCESSADORA : 1501540 - UNID CIDADE ADM

CPF : 2
NOME : H
DATA DE

INDICADO
CNH: 007

VENCIMENTO CONTRATO : / /

INFORME A NOVA SENHA (DUAS VEZES PARA VERIFICACAO)

INFORME A NOVA SENHA. :
CONFIRME A NOVA SENHA. :

CONFIRMA A ALTERACAO DA SENHA DO MOTORISTA ? (S/N) S

PF11 - RETORNA

IMPORTANTE:
Cadastrar senha numérica: 4 a 6 caracteres.
Não utilizar senhas padrão para os condutores do órgão/ entidade.



Atendimento

- ✓ Conforme art. 16 da Resolução SEPLAG nº 57/08, **o veículo oficial somente poderá circular se estiver portando a "Autorização de Saída de Veículo"** gerada pelo módulo Frota/SIAD e se o veículo, o condutor e a carga, quando houver, atenderem as condições exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB e pelas Resoluções do CONTRAN.
- ✓ Os registros dos atendimentos devem ser feitos no módulo Frota/SIAD **tempestivamente** pelos responsáveis pela gestão da frota do Órgão ou da Unidade, devendo ser informado o **odômetro atual do veículo** ao ser aberto um atendimento e ao final, no retorno.
- ✓ É muito importante que o veículo esteja com atendimento aberto ao se efetuar um abastecimento no SGTA. Caso não tenha atendimento aberto, será gerado impedimento ao tentar abastecer.

Observação: O GFO / GFU poderá liberar este impedimento, porém o abastecimento sem atendimento aberto, ficará pendente de contabilização nos módulos Frota e Material de consumo / SIAD.



Atendimento

No módulo Frota, acessar o item 6 – Atendimento; em seguida, acessar a opção 1 – com Solicitação **OU** opção 2 – Sem solicitação.

```
SGTA
Host Edit View Options Tools Help
NFROT179
VFROT179
X0100965

S I A D
Estado de Minas Gerais
Atendimento sem Solicitacao

PRODEMGE
30.03.2016
15:18


1. Saida
2. Retorno
3. Exclui
4. Consulta
5. Relatorio

Opcao: _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim Solic Retrn MenuF MenuP
```



Atendimento



NFROT185
VFROT186
X0100965

S I A D
Estado de Minas Gerais
Inclui Saida de Atendimento sem Solicitacao

PRODEMGE
30.03.2016
15:27

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Unidade Atendimento : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Placa : FER0005 Hodometro : 13,0

Data Atendimento : 16 / 01 / 2016 Hora Atendimento: 10 : 00
Tipo Atendimento : 1
Condutor:


Nome
TESTE PISSOLATO

CPF	
Confirma	
Inclusao ?	S
S - Confirma	
N - Nao Confirma	

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP



Atendimento



NFROT912
VFROT912
X0100965

S I A D
Estado de Minas Gerais
Inclui Retorno Atendimento de Veiculos

PRODEMGE
30.03.2016
15:28

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Unidade Atendimento : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Data/Hora Atendimento : 16/01/2016 10:00
Placa : FER-0005
Tipo Atendimento : 1 - Administrativo
Tipo/CPF/Nome: 4 1234567890 TESTE PISSOLATO

Hodometro: 13,0

Dados do Retorno do Atendimento


Data : 30 / 03 / 2016 Hora : 15 : 27
Hodometro : 000100,0 Km Rodados: 87,0
Ocorrencias : _____

Confirma
Retorno ? S
S - Confirma
N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP



Atendimento



NFROT191
VFROT192
X0100965

S I A D
Estado de Minas Gerais
Atendimento por Período

PRODEMGE
30.03.2016
15:28

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Período do Atendimento : 01 / 01 / 2016 a 30 / 03 / 2016
Placa : FER-0005 -

Saída			Retorno			Km Rodados	Un.Frot
Data	Hora	Hodometro	Data	Hora	Hodometro		
12/01/2016	14:00	10,0	15/01/2016	15:00	13,0	3,0	1501105
16/01/2016	10:00	13,0	30/03/2016	15:27	100,0	87,0	1501105

Total Km Rodados: 90,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim -Pag +Pag Retrnr MenuF MenuP




1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
2. Ações no SIAD
- 3. Ações no SGTA**
4. Dispositivos
5. Abastecimentos
6. Contabilização dos Abastecimentos
7. Relatórios disponíveis no SGTA



Acesso ao Sistema


O acesso ao Sistema de Gestão Total de Abastecimento - SGTA pode ser feito a partir de qualquer computador que possua acesso a internet, mediante a inserção do **login** e **senha de acesso do usuário cadastrado**: <http://sgta.netfrota.com.br/>

..: Logon do Sistema SGTA - MG / Sistema de Gestão Total de Abastecimentos :..



Login do Usuário:

Senha:

 Entrar no Sistema SGTA



Perfis de Acesso ao Sistema

- ✓ A Resolução Conjunta SEPLAG/PMMG/CBMMG/PCMG/DER Nº. 9064/2014 estabelece quais são os atores do processo e suas respectivas atribuições.
- ✓ Tais atores possuem perfis específicos no SGTA:

Perfil no SGTA	Ator
Gestor de Frota do Estado	Representantes da DCAL/SEPLAG
Gestor de Frota do Órgão	Representantes do setor de transporte do órgão, responsáveis pelo gerenciamento de veículos
Gestor de Frota de Unidade	Representantes do setor de transporte da unidade, responsáveis pelo gerenciamento de veículos (pode ser responsável por uma ou mais unidades administrativas)
Gestor dos Postos Próprios do Estado	Representantes do CMI/PMMG
Gestor de Posto Próprio	Representantes da unidade do órgão com posto próprio, responsáveis pelo gerenciamento do posto (CBMMG/DER/PCMG/PMMG)
Frentistas	Profissionais responsáveis pela operação do posto



Perfis de Acesso ao Sistema

Atribuições - GFO (Gestor de Frota do Órgão)

O Perfil GFO poderá se desdobrar em dois tipos:

Operação:

- ✓ **Cadastrar Gestor de Frota de Unidade - GFU (consulta / operação);**
- ✓ Analisar o saldo de combustível do órgão e aos abastecimentos dos veículos da frota disponíveis no SGTA e providenciar pedidos de combustível ao ser verificada a necessidade de ressuprimento;
- ✓ Confirmar o recebimento de combustível no SGTA, após a confirmação do Frentista e do Gestor do Posto;
- ✓ Validar o Relatório Analítico da Despesa – RAD;
- ✓ Autorizar ou não abastecimento com impedimento no SGTA;
- ✓ Definir/alterar parâmetros para unidades e veículos;
- ✓ Colocar veículo em aferição.

Consulta:

- ✓ Consultar todas as informações dos abastecimentos e dos veículos das unidades a que tem acesso.



Perfis de Acesso ao Sistema

Atribuições - GFU (Gestor de Frota da Unidade)

O GFU acessa somente as unidades pelas quais ele é responsável (ele pode estar associado a uma ou várias unidades).

O Perfil GFU poderá se desdobrar em dois tipos:

Operação:

- ✓ Autorizar abastecimento com impedimento no SGTA;
- ✓ Definir/alterar parâmetros para as unidades sob sua responsabilidade e veículos destas unidades;
- ✓ Consultar todas as informações dos abastecimentos e dos veículos das unidades a que tem acesso;
- ✓ Colocar veículo em aferição.

Consulta:

- ✓ Consultar todas as informações dos abastecimentos e dos veículos das unidades a que tem acesso.



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade

O cadastro das unidades vinculadas ao Gestor de Frota Unidade (GFU) será feito pelo Gestor de Frota do Órgão (GFO), que definirá: o tipo de acesso e as unidades que estarão sob sua responsabilidade.

Após mensagem de “**Usuário cadastrado com sucesso**”, será perguntado ao GFO se ele deseja definir as unidades.

O GFO deve então clicar em **SIM**.

..: Cadastro de Usuários

Dados do Usuário Unidades

Login * teste

Nome

Cpf * 812.123.305-44 (Insira apenas números.)

Enviar Email? * SIM NÃO

Email

Senha Terminal * ****

Nível de Acesso * Gestor

Órgão * H - SEC

Posto

Perfil * Gestor de Frota da Unidade

Status * Liberado

Unidades!

? Deseja definir as Unidades ?

Sim Não



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade

O GFO deve escolher a(s) Unidade(s) pela(s) qual(is) o GFU será responsável:

- 1) Selecionar uma unidade e, em seguida, clicar no botão **INCLUIR**.
- 2) Para incluir outras unidades ao mesmo usuário, o GFO deve repetir esta operação tantas vezes quantas forem necessárias.
- 3) Para finalizar, clique em **SALVAR**.

...! Cadastro de Usuários

Dados do Usuário **Unidades**

Procurar: < > Disponíveis Seleccionados

Unidades Disponíveis

Unidades	Código
COORDENADORIA REGIONAL DE VICOSA	1501080
DIRETORIA DE LOGISTICA E MANUTENCAO/SEPLAG	1501041
SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG	1501105
SGTA FROTAS OPERACIONAL	1501800
UNIDADE CIDADE ADMINISTRATIVA	1501540

30 / 30

Unidades Seleccionadas

Unidades	Código

0 / 0

3 Salvar Retornar Ajuda

1 Incluir

2 Excluir



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade

Caso o GFO tenha selecionado uma unidade por engano, ele poderá:

Clicar na Unidade (em Unidades Selecionadas) e então clicar em **EXCLUIR**.

Salvar Retornar Ajuda

...: Cadastro de Usuários

Dados do Usuário Unidades

Procurar: < > Disponíveis Selecionados

Unidades Disponíveis

Unidades	Código
ALMOXARIFADO PRINCIPAL PATRIMONIO/DLM/SEPLAG	1501102
COORDENADORIA REGIONAL DE ARACUAI	1501060
COORDENADORIA REGIONAL DE BARBACENA	1501057
COORDENADORIA REGIONAL DE CARATINGA	1501063
COORDENADORIA REGIONAL DE CORONEL FABRICIANO	1501058

Incluir 28 / 28

Unidades Selecionadas


Unidades	Código
SGTA FROTAS OPERACIONAL	1501800
UNIDADE CIDADE ADMINISTRATIVA	1501540

Excluir 2 / 2



Cadastro do Gestor de Frota de Unidade

Alterar senha:



..: Alterar senha ✕

Senha atual: *

Nova senha: *

Confirmar nova senha: *



Verificando o status do veículo no SGTA

Acessar no *menu* esquerdo a opção **CADASTRO** e **VEÍCULOS**. Em seguida, o item **VEÍCULOS**, e então clicar em **EXECUTAR PESQUISA** ou digitar a placa de um veículo específico.

The screenshot displays the SGTA system interface. On the left is a navigation menu with categories: CADASTRO (Conductor, Unidades), VEÍCULOS (highlighted), USUÁRIOS (Alterar Senha), OPERAÇÃO (Abastecimentos, Unidade Saldo/Cota, Impedimentos, Aferição de Veículo), RELATÓRIOS (Abastecimentos, Listagem de Impedimentos), AJUDA (Sobre), and SAIR.

The main window is titled "... Cadastro de Veículos" and features a toolbar with buttons for "Novo", "Editar", "Excluir", "Retornar", and "Ajuda". Below the toolbar is a search bar labeled "Executar Pesquisa".

The central part of the interface is a table with the following columns: Placa, Cód Unidade, Município, Status, Desc Órgão, Desc Unidade, and Cód. The table contains 15 rows of vehicle data, all with a status of "Em uso".

At the bottom of the main window, there is a pagination control showing "Regs por página: 25", "1 / 5", and "Regs: 124". Below this is a table with two columns: "Cód Produto" and "Nome Produto", which is currently empty.

Placa	Cód Unidade	Município	Status	Desc Órgão	Desc Unidade	Cód
HMG4981	1401383		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1PEL/3 CIA BM-1 CIA IND-ALFENAS	205
OQM9039	1401384		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1 PEL BM POUSO ALEGRE/2 CIA BM - 9 BBM	204
GPW7883	1401366		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO	102
HMH1514	1401384		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1 PEL BM POUSO ALEGRE/2 CIA BM - 9 BBM	347
HMH4181	1401380		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1PEL/1CIA BM-1 CIA IND-POCOS DE CALDAS	339
HNH0219	1401380		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1PEL/1CIA BM-1 CIA IND-POCOS DE CALDAS	331
OQM9778	1401378		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1 PEL BM LAVRAS- 3 CIA BM - 9 BBM	204
HMG3977	1401366		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO	106
ORC8983	1401384		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1 PEL BM POUSO ALEGRE/2 CIA BM - 9 BBM	111
HMG2430	1401376		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	2PEL/3 CIA-9BBM-TRES CORACOES	202
HMG5267	1401379		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	3 PEL/3 CIA-9BBM-SAO LOURENCO	331
HMG8666	1401376		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	2PEL/3 CIA-9BBM-TRES CORACOES	347
HMH1362	1401366		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO	204
HMH9875	1401379		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	3 PEL/3 CIA-9BBM-SAO LOURENCO	102
HMG8478	1401379		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	3 PEL/3 CIA-9BBM-SAO LOURENCO	205
HMH0249	1401387		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	2 PEL BM ITAJUBA/2 CIA BM- 9 BBM	102
HMH0250	1401366		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO	102



Verificando o status do veículo no SGTA

O veículo pode assumir os seguintes status, provenientes do SIAD: **“Em Uso”**, **“Abastec. anterior pendente SIAD”**, **“Manut/Acidentado”**, **“Fora de Uso”**, e **“Inativo”**.

- ▼ CADASTRO
 - Conductor
 - Unidades
 - ▼ VEÍCULOS
 - Veículos
 - ▼ USUÁRIOS
 - Alterar Senha
 - ▼ OPERAÇÃO
 - Abastecimentos
 - Unidade Saldo/Cota
 - Impedimentos
 - Aferição de Veículo
 - ▼ RELATÓRIOS
 - Abastecimentos
 - Listagem de Impedimentos
 - ▼ AJUDA
 - Sobre
 - SAIR

Novo Editar Excluir Retornar Ajuda

...: Cadastro de Veículos

Executar Pesquisa

Placa	Cód Unidade	Município	Status	Desc Órgão	Desc Unidade	Cód Modelo
PUE8043	1401387		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	2 PEL BM ITAJUBA/2 CIA BM- 9 BBM	102633
PUE8046	1401376		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	2PEL/3 CIA-9BBM-TRES CORACOES	102633
PUE8068	1401379		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	3 PEL/3 CIA-9BBM-SAO LOURENCO	102633
PUE8071	1401380		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1PEL/1CIA BM-1 CIA IND-POCOS DE CALDAS	102633
PUE8074	1401366		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO	102633
PUE8047	1401383		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1PEL/3 CIA BM-1 CIA IND-ALFENAS	102633
PUE8101	1401384		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1 PEL BM POUSO ALEGRE/2 CIA BM - 9 BBM	102633
PUE8102	1401378		Em uso	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	1 PEL BM LAVRAS- 3 CIA BM - 9 BBM	102633
HMM9369	1401365		Inativo	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	ALMOXARIFADO DO NONO BATALHAO DE BOMBEIRO	152437
HMG3106	1401365		Inativo	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	ALMOXARIFADO DO NONO BATALHAO DE BOMBEIRO	334103
HMG5441	1401365		Inativo	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	ALMOXARIFADO DO NONO BATALHAO DE BOMBEIRO	204121
HMH1521	1401365		Inativo	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	ALMOXARIFADO DO NONO BATALHAO DE BOMBEIRO	204119
HMH1523	1401365		Inativo	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	ALMOXARIFADO DO NONO BATALHAO DE BOMBEIRO	204119
GTM2747	1401365		Inativo	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	ALMOXARIFADO DO NONO BATALHAO DE BOMBEIRO	331499
GTM4354	1401366		Manut/Acidentac	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO	334103
GTM5624	1401366		Manut/Acidentac	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO	203300
HMG2435	1401366		Manut/Acidentac	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO	202789

Regs por página: 25 5 /5 Regs: 124

Cód Produto	Nome Produto
2	GASOLINA



Verificando o status do veículo no SGTA

Totalizador de Referência: valor corresponde ao hodômetro do último abastecimento do veículo ou do atendimento (o que for maior).

- ▼ CADASTRO
 - Conductor
 - Unidades
 - ▼ VEÍCULOS
 - Veículos
 - ▼ USUÁRIOS
 - Alterar Senha
 - ▼ OPERAÇÃO
 - Abastecimentos
 - Unidade Saldo/Cota
 - Impedimentos
 - Aferição de Veículo
 - ▼ RELATÓRIOS
 - Abastecimentos
 - Listagem de Impedimentos
 - ▼ AJUDA
 - Sobre
 - SAIR

Novo Editar Excluir Retornar Ajuda

..: Cadastro de Veículos

Executar Pesquisa

Placa	Cód Unidade	Município	Vol Tanque	Totalizador	Totalizador R...	Possui...	leitura ...	A..	Data limit...	A..	Transp 01	Tran
HMG4981	1401383		73,0	118.598,0	118.598,0	1	1	0	03/11/2027	0	C9A60A0B00000	
OQM9039	1401384		80,0	68.539,0	68.539,0	1	1	0	03/11/2027	0	EAC5090B00000	
GPW7883	1401366		55,0	260.350,0	260.350,0	1	1	0	03/11/2027	0	-	
HMH1514	1401384		280,0	79.378,4	79.399,0	1	1	0	03/11/2027	0	C9AE0A0B00000	
HMH4181	1401380		280,0	36.431,0	36.431,0	1	1	0	03/11/2027	0	59A90A0B00000	
HNH0219	1401380		150,0	74.147,0	74.147,0	1	1	0	03/11/2027	0	6EA60A0B00000	
OQM9778	1401378		75,0	46.764,0	46.842,0	1	1	0	03/11/2027	0	56E5090B00000	
HMG3977	1401366		51,0	179.630,0	180.206,0	1	1	0	03/11/2027	0	5BE6090B00000	
ORC8983	1401384		60,0	67.074,9	67.208,0	1	1	0	04/04/2014	0	62125782F8681	
HMG2430	1401376		75,0	202.894,0	202.894,0	1	1	0	03/11/2027	0	0DE8090B00000	
HMG5267	1401379		275,0	90.769,2	90.828,0	1	1	0	03/11/2027	0	D3EA090B00000	
HMG8666	1401376		280,0	63.273,0	64.166,0	1	1	0	03/11/2027	0	F8E8090B00000	
HMH1362	1401366		75,0	111.997,0	111.997,0	1	1	0	03/11/2027	0	6880D80A00000	
HMH9875	1401379		45,0	110.837,4	110.854,0	1	1	0	03/11/2027	0	16EA090B00000	
HMG8478	1401379		73,0	121.405,0	121.405,0	1	1	0	03/11/2027	0	06E0090B00000	
HMH0249	1401387		50,0	146.340,0	146.909,0	1	1	0	03/11/2027	0	52E8090B00000	
HMH0250	1401366		50,0	159.506,0	159.948,0	1	1	0	03/11/2027	0	5C6D5782F8681	

Regs por página: 25 1 / 5 Regs: 124

Cód Produto	Nome Produto
3	DIESEL



Aferição do Dispositivo de Abastecimento

Os veículos oficiais possuem dispositivo eletrônico de abastecimento instalado para captura do hodômetro. O equipamento é configurado pela empresa Unidata e, no SGTA, há uma rotina para verificação da situação do DVEC.

No SGTA o DVEC pode estar com marcação SIM para os status **“Em Manutenção”** e **“Em Aferição”**.

- Se veículo estiver marcado SIM para **“Em Manutenção”** → **agendar manutenção com Unidata;**
- Se veículo estiver marcado SIM para **“Em Aferição”** → **o DVEC já está em aferição.** Portanto, sistema está verificando o fator K do equipamento para captura do hodômetro.

Tipos de DVEC:

CAN: NÃO PERMITE ser colocado em aferição.

PULSO: PERMITE ser colocado em aferição.



Aferição do Dispositivo de Abastecimento

GFU deve observar se na coluna **Em Aferição** consta a informação Sim ou Não. O **“Sim”** significa que o veículo já está em aferição.

- ▼ CADASTRO
 - Conductor
 - Unidades
- ▼ VEÍCULOS
 - Veículos
- ▼ USUÁRIOS
 - Alterar Senha
- ▼ OPERAÇÃO
 - Abastecimentos
 - Unidade Saldo/Cota
 - Impedimentos
 - Aferição de Veículo**
- ▼ RELATÓRIOS
 - Abastecimentos
 - Listagem de Impedimentos
- ▼ AJUDA
 - Sobre
- SAIR

Incluir Veículo em Aferição Retornar Ajuda

...: Aferição Veículos

Executar Pesquisa

Placa	Cód Unidade	Status	Em Manutenção	Em Aferição	Desc Órgão	Desc Unidade
HMG4981	1401383	Em uso	Não	Não	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	1PEL/3 CIA BM-1 CIA IND-ALFENAS
OQM9039	1401384	Em uso	Não	Não	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	1 PEL BM POUSO ALEGRE/2 CIA BM - 9 BBM
GPW7883	1401366	Em uso	Não	Não	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO
HMH1514	1401384	Em uso	Não	Não	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	1 PEL BM POUSO ALEGRE/2 CIA BM - 9 BBM
HMH4181	1401380	Em uso	Não	Não	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	1PEL/1CIA BM-1 CIA IND-POCOS DE CALDAS
HNH0219	1401380	Em uso	Não	Não	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	1PEL/1CIA BM-1 CIA IND-POCOS DE CALDAS
OQM9778	1401378	Em uso	Sim	Não	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	1 PEL BM LAVRAS- 3 CIA BM - 9 BBM
HMG3977	1401366	Em uso	Não	Sim	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	OPERACIONAL DE FROTA DO NONO BATALHAO
ORC8983	1401384	Em uso	Não	Sim	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	1 PEL BM POUSO ALEGRE/2 CIA BM - 9 BBM
HMG2430	1401376	Em uso	Não	Não	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE M	2PEL/3 CIA-9BBM-TRES CORACOES

Regs por página: 25 1 / 5 Regs: 124

Histórico Aferição do Veículo

Data	Login	Tipo	Modo	Status
11/04/2016 17:11	SIS-AUTO_KM - SISTEMA	Aferição	Automatico	Inclusao
11/01/2016 17:09	SIS-DVEC-31 - SISTEMA	Aferição	Automatico	Finalizado
15/12/2015 16:30	SIS-AUTO_KM - SISTEMA	Aferição	Automatico	Inclusao
14/09/2015 08:40	SIS-DVEC-31 - SISTEMA	Aferição	Automatico	Finalizado

Produtos do Veículos

Cód Produto	Nome Produto	Status
16	GASOLINA	ATIVO



Aferição do Dispositivo de Abastecimento

Para colocar o veículo em aferição, basta clicar na placa e selecionar a opção **“INCLUIR VEÍCULO EM AFERIÇÃO”**.

[CADASTRO](#)
[OPERAÇÃO](#)
 Abastecimentos
 Unidade Saldo/Cota
 Impedimentos
Aferição de Veículo
 RELATÓRIOS
 AJUDA
 SAIR

✎ Incluir Veículo em Aferição
⏪ Retornar
🔍 Ajuda

..: Aferição Veículos

⚡ Executar Pesquisa

Placa	Cód Unidade	Status	Em Manutenção	Em Aferição	Hodômetr...	Aferiçãp D...	Tipo Dvec	Permite in...	Possui Transp
HIK4113	1257366	Manut/Acidentac	Não	Não	0.0,0	0	ND	NAO PERMITE	0
HIK5263	1251998	Em uso	Não	Não	0.0,0	0	PULSO	PERMITE	0
HIK5505	1252000	Em uso	Não	Não	0.0,0	0	PULSO	PERMITE	0
HIW0443	1253129	Em uso	Não	Não	0.0,0	0	ND	NAO PERMITE	0
HJA8987	1252965	Em uso	Sim	Não	0.0,0	0	CAN	NAO PERMITE	0
HMG7627	1253968	Em uso	Não	Sim	0.0,0	0	PULSO	PERMITE	0
HMG7655	1252005	Em uso	Não	Não	0.0,0	0	ND	NAO PERMITE	0
HMG7659	1252006	Em uso	Não	Não	0.0,0	0	ND	NAO PERMITE	0
HMG8045	1257016	Manut/Acidentac	Não	Não	0.0,0	0	ND	NAO PERMITE	0
HMG9074	1252005	Em uso	Não	Não	0.0,0	0	ND	NAO PERMITE	0

Regs por página: 25 3 /451 Regs: 11256

Histórico Aferição do Veículo

Data	Login	Tipo	Modo	Status

Produtos do Veículos

Cód Produto	Nome Produto	Status

MINAS GERAIS
GOVERNO DE TODOS



1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
2. Ações no SIAD
3. Ações no SGTA
- 4. Dispositivos**
5. Abastecimentos
6. Contabilização dos Abastecimentos
7. Relatórios disponíveis no SGTA



Dispositivos de Abastecimento

Para realizar o agendamento, é imprescindível que o gestor da frota verifique previamente se o veículo oficial já possui dispositivo. Para isso, o gestor deve realizar consulta no SGTA, podendo realiza-la de duas formas:

1ª opção:

- ✓ Acessar a opção CADASTRO;
- ✓ Clicar na opção VEÍCULOS, item: **Veículos**;
- ✓ Digitar a placa no campo “Placa” e clicar em EXECUTAR PESQUISA;
- ✓ Dar dois cliques ou clicar em editar;
- ✓ Se no campo “DVEC” existir número preenchido, quer dizer que o veículo já tem dispositivo instalado.

Salvar Retornar Ajuda

Dados Parametros Cota

Placa * PUE9498

Unidade * 4 PEL PM/145 CIA PM/10 BPM

Status * Em uso

Órgão * POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Renavam * 1062421563

Modelo * HONDA/NXR160 BROS ESD

Ano * 2014

Possui Transponder * SIM NÃO

Transponder 01 3916471D985D1107

Transponder 02 -

Leitura Contínua SIM NÃO

Possui DVEC * SIM NÃO

DVEC 0013A20040AE9A7C

Aferições DVEC * 0



Dispositivos de Abastecimento

2ª opção:

- ✓ Acessar a opção CADASTRO;
- ✓ Clicar na opção VEÍCULOS, item: **Veículos**;
- ✓ Digitar a placa no campo “Placa” e clicar em EXECUTAR PESQUISA;
- ✓ Rolar a barra de rolagem até a posição em que seja possível ver a coluna DVEC;
- ✓ Se estiver preenchido um código para o DVEC, o veículo já possui dispositivo.

... Cadastro de Veículos

Executar Pesquisa

Placa	Cód Órgão	Cód Unidade	Status	Data limit...	Aferiçãp D...	Transp 01	Transp 02	Possui DVEC	DVEC	Transações	Saldo Tr
HMH3139	1250	1254849	Em uso	03/11/2027	0	49C1090B00000		1	0013A20040AC6		

Regras por página: 25 / 1 / 1 Regras: 1

Cód Produto	Nome Produto



REGRAS GERAIS:

✓ Preenchimento e envio de formulários que são disponibilizados pela equipe da DCAL via e-mail.

✓ Os formulários devem estar devidamente preenchidos, sendo que a placa deve estar escrita sem separações ou hifens e os dados de Marca/Modelo e Ano Modelo devem estar conforme o SIAD.

```
SIAD
Host Edit View Options Tools Help
[Icons]
NFROT087          S I A D          PRODEMGE
VFROT087          Estado de Minas Gerais      26.01.2016
M1217609          Consulta Dados do Veiculo   11:51
Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG
Placa : OPQ-9169 MG Cod.Renavan: 547334109 Chassi : 93XJNKHSWDCD12185
Proprietario: 16695025000197 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Especie tipo: MISTO / UTILITARIO Categoria : OFICIAL
Marca/Modelo: MMC/PAJERO DAKAR D Cor: BEGE
Combustivel : DIESEL Ano Fab.: 2013 Ano Mod: 2013
Unid Frota: 1254291 4 PEL PM/3 CIA PCHQ/BPCHQ - BELO HORIZONTE
Patrimonio : 00000000000053335961 Tipo Bem : Proprio
Item Material: 215716 Classificacao : SERVICO
Classe : VP VIATURA POLICIAL
SubClasse : PB PATRULHAMENTO BASICO Categoria Seguro: 10
Hodometro: 50002,5 Seguro: 2016 2014 PAGO Dt.Licenciamento: 21/05/2015
Prefixo Viatura : PMMG 20349 Placa Seguranca : OPQ9169
Tipo Controle : Controle Diario/Semanal/Mensal CTF : NAC
Combustivel/Tanque : 91300096 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - 70

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help DESIS Fim RETRN MenuF MenuP
```



Instalação de Dispositivos de Abastecimento

- Formulário de Instalação: verificar orientações no manual de dispositivos, disponível no site da SEPLAG.

AGENDAMENTO DE VEÍCULOS PARA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS

Município

BELO HORIZONTE

Local

CMI- 5º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

Sigla Orgao

Endereço

Av. Amazonas nº 6745 B. Gameleira CMI

Nº	Data	Turno	Placa	Marca/Modelo	Ano Modelo	Observações
1	07/04/2016	MANHÃ	XXX1234	FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX	2013	
2	07/04/2016	MANHÃ	XXX5678	MMC/PAJERO DAKAR D	2015	Veículo de Araguari, vindo à trabalho.
3						



Instalação de Dispositivos de Abastecimento Interior do Estado

- ✓ Para os veículos localizados no interior, a Unidata juntamente com a DCAL, com base na demanda dos órgãos/entidades e nos dados constantes no SGTA, programará a ida ao município polo para atendimento das solicitações de instalação.
- ✓ A DCAL envia, por email aos órgãos/entidades, o formulário **“Agendamento de veículos para instalação dos dispositivos”**, informando o período no qual a equipe da Unidata estará no município para atendimento, o local onde se dará o atendimento, bem como o prazo máximo para a devolução do formulário preenchido.



Manutenção e Retirada de Dispositivos de Abastecimento

- Formulário de Manutenção/Retirada: verificar orientações no manual de dispositivos, disponível no site da SEPLAG.
- O servidor solicitante deve ser Gestor de Frota de Órgão ou Gestor de Frota de Unidade cadastrado no SGTA.

Agendamento de Veículos para manutenção/retirada de dispositivos

ÓRGÃO:		SOLICITAÇÃO: Manutenção	DATA DA SOLICITAÇÃO:			
SERVIDOR SOLICITANTE:	CPF:	LOCAL DE ATENDIMENTO	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE			
E-MAIL:	TELEFONE:	ENDEREÇO:				
JUSTIFICATIVA:						
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:						
Nº	Data	Turno	Placa	Marca/Modelo	Ano Modelo	Observações



Manutenção e Retirada de Dispositivos de Abastecimento Interior do Estado

- ✓ Para os veículos localizados no interior, a Unidata juntamente com a DCAL, com base na demanda dos órgãos/entidades e nos dados constantes no SGTA, programará a ida ao município polo para atendimento das solicitações de instalação.
- ✓ A DCAL envia, por e-mail aos órgãos/entidades, o formulário “**Agendamento de veículos para manutenção/retirada de dispositivos**”, informando o período no qual a equipe da Unidata estará no município para atendimento, o local onde se dará o atendimento, bem como o prazo máximo para a devolução do formulário preenchido.



Recibo de Retirada

Visando um melhor controle pelos órgãos quanto a retirada dos dispositivos, disponibilizamos o seguinte recibo que deverá ser preenchido no momento da retirada e assinado pelo técnico da empresa (responsável pela retirada) bem como pelo condutor.



ESTADO DE MINAS GERAIS
(INSERIR NOME DO ORGAO)

Recibo de Retirada de Dispositivo Eletrônico de Abastecimento SGTA

Informamos que o dispositivo eletrônico de abastecimento SGTA (Chip/DVEC) foi desinstalado do veículo de placa _____ às _____ horas e _____ minutos do dia ____ / ____ / ____.

Desinstalado por: _____

RG: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura: _____

Conferido por: _____

RG: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura: _____



Importante

- ✓ A desinstalação dos dispositivos eletrônicos de abastecimento deve ser realizada prioritariamente pela empresa Unidata. **Os órgãos e entidades não devem efetuar por conta própria a retirada dos equipamentos.**
- ✓ Apenas nos casos em que há urgência na retirada, não sendo possível o atendimento pela empresa no prazo esperado, o órgão/entidade deve entrar em contato com a Unidata para obter autorização e as orientações necessárias para a execução adequada da retirada, seguindo o procedimento de agendamento.
- ✓ Os dispositivos extraviados ou danificados através da utilização ou desinstalação inadequada, ocasionando a perda do equipamento **deverão ser ressarcidos ao fornecedor.**
- ✓ A fornecedora apresentará o laudo de cobrança do equipamento danificado ou extraviado, assim como o laudo de perícia de atendimento para equipamento e a Ordem de Serviço de instalação ao Órgão responsável pelo Veículo.



1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
2. Ações no SIAD
3. Ações no SGTA
4. Dispositivos
5. **Abastecimentos**
6. Contabilização dos Abastecimentos
7. Relatórios disponíveis no SGTA



Abastecimento Automatizado

- ✓ Em postos próprios que foram equipados com dispositivos de automação em bombas e bicos de abastecimento.
- ✓ Processo é feito sem intervenção humana, exceto para o registro do condutor.
- ✓ Bombas escravizadas.

Abastecimento Informatizado

- ✓ Nos postos do DER que ainda não puderam ser automatizados. Nos postos da PMMG da ROTAM e de Itaúna.
- ✓ Nestes, os dados do abastecimento são lançados manualmente no SGTA.
- ✓ Bombas não escravizadas.
- ✓ **Controle semelhante ao POC.**



Abastecimento

Abastecimento Automatizado

- ✓ Neste tipo de controle, o **abastecimento é liberado** após a validação dos seguintes requisitos pelo SGTA:
 - Órgão / Entidade com **saldo** disponível para o abastecimento;
 - Veículo com **dispositivo eletrônico instalado**;
 - Veículo **ativo** e com **destinação “em uso”** no módulo Frota / SIAD;
 - Condutor **ativo** e com **senha cadastrada** no módulo Frota / SIAD;
 - **Atendimento aberto no módulo Frota / SIAD**;
 - Abastecimento de acordo com os **parâmetros** definidos.

- ✓ São **vedados** os abastecimentos de veículos e condutores **não cadastrados** ou **inativos** no módulo Frota/SIAD.
- ✓ São **vedados** os abastecimentos de veículos que estejam baixados para manutenção, com **Status: Manut/Acidentado**.
- ✓ Também são **vedados** os abastecimentos de veículos fora de uso (estocados, cedidos, permitidos o uso, a vender, etc.).



Abastecimento

Abastecimento Automatizado – EM CONTINGÊNCIA

Esta rotina deverá ser usada no caso de falhas no funcionamento do dispositivo do veículo ou do posto, bem como para o abastecimento de veículos sem dispositivo nos postos automatizados:

1. O condutor deve ligar ao *Call Center* Unidata: **0800 600 9946**;
2. **Informar ao atendente**: nome do posto de abastecimento e do frentista, justificativa pelo abastecimento em contingência, bico em que será efetuado abastecimento, órgão/ entidade do veículo, placa do veículo, hodômetro do veículo e CPF do condutor;
3. **Deve-se sempre anotar número do protocolo do atendimento**, para garantir a rastreabilidade do atendimento;
4. Após a liberação do veículo e condutor, o atendente da Unidata informará dois códigos para o frentista que deverão ser digitados no terminal;
5. Se houver impedimento para o veículo ou condutor, o GFO ou GFU deverá ser acionado pelo condutor para liberar o abastecimento no sistema.



Abastecimento

Abastecimento Automatizado – EM CONTINGÊNCIA

Para as seguintes mensagens mostradas no Terminal de Abastecimento, também deve ser realizado abastecimento em contingência:

- ✓ Data Limite sem DVEC expirou;
- ✓ DVEC inconsistente;
- ✓ DVEC não cadastrado;
- ✓ Falha ao comunicar com DVEC;
- ✓ Falha ao configurar o DVEC;
- ✓ Veículo com DVEC desativado – nessa situação o sistema não consegue ler os dados do DVEC, sendo assim uma falha no equipamento / sistema, necessitando enviar o veículo para manutenção.

Há também algumas falhas, referentes à rede de internet do posto, para as quais o abastecimento só ocorre por contingência:

- ✓ Erro Desconhecido Durante Abastecimento;
- ✓ Falha ao Comunicar com o Servidor Durante o Abastecimento;
- ✓ Falha ao Comunicar com o Servidor. Trocando para o Modo Local Durante o Abastecimento;
- ✓ Resposta do Servidor Inválida! Trocando para o Modo Local.... Durante o Abastecimento.



Abastecimento

Abastecimento Informatizado

- ✓ Neste tipo de controle o **abastecimento é liberado** após a validação dos seguintes requisitos pelo SGTA:
 - Órgão / Entidade com **saldo** disponível para o abastecimento;
 - Veículo **ativo** e com **destinação “em uso”** no módulo Frota / SIAD;
 - Condutor **ativo** e com **senha cadastrada** no módulo Frota / SIAD;
 - **Atendimento aberto no módulo Frota / SIAD;**
 - Abastecimento de acordo com os **parâmetros** definidos.

- ✓ São **vedados** os abastecimentos de veículos e condutores **não cadastrados** ou **inativos** no módulo Frota/SIAD.

- ✓ São **vedados** os abastecimentos de veículos que estejam baixados para manutenção, com **Status: Manut/Acidentado**.

- ✓ Também são **vedados** os abastecimentos de veículos fora de uso (estocados, cedidos, permitidos o uso, a vender, etc.).



Abastecimento Abastecimento Informatizado

Antes do abastecimento:

- ✓ O frentista seleciona o combustível;
- ✓ O condutor deve informar a placa e o hodômetro ao frentista;
- ✓ O frentista os registra no SGTA;
- ✓ O condutor deve conferir se os dados lançados estão corretos.

Importante: *o sistema não aceita hodômetro inferior ao último hodômetro do veículo, exceto no caso de virada de hodômetro.*

Condutor deve informar se veículo possui cota para abastecimento.

Retornar

..: Entrada Manual

Posto: 1 BPM

Bico: 1 - GASOLINA

Placa: hmh1686

Km: Virada de hodômetro
1,6

Condutor: Informar Condutor

Volume:


Gravar Abastecimento Cancelar



Abastecimento Abastecimento Informatizado

Antes do abastecimento:

- ✓ O frentista deve clicar no botão INFORMAR CONDUTOR.
- ✓ Na tela que se abrirá, o condutor deve informar seu CPF e senha, e clicar em CONFIRMAR.
- ✓ Caso os pré-requisitos do abastecimento sejam cumpridos, o sistema avisará que o abastecimento foi liberado



The screenshot shows a software interface for manual entry. At the top, there is a 'Retornar' button. The main form is titled 'Entrada Manual' and contains several input fields: 'Posto:' (34 BPM), 'Bico:' (1 - GASOLINA), 'Placa:' (GOU...), 'Km:' (with a checkbox), 'Condutor:' (In...), and 'Volume:'. A modal dialog box titled 'Verificação do Condutor' is overlaid on the form, containing 'CPF:' (11111111111) and 'Senha:' (****) fields, along with 'Confirmar' and 'Fechar' buttons. At the bottom of the main form, there are 'Gravar Abastecimento' and 'Cancelar' buttons.



Abastecimento

Abastecimento Informatizado

Após o abastecimento:

- ✓ O frentista deve informar o volume abastecido.
- ✓ O condutor deve conferir se o volume digitado está correto e, se positivo, autorizar o frentista a **GRAVAR ABASTECIMENTO**.

..: Entrada Manual

Posto: 1 BPM

Bico: 1 - GASOLINA ▼

Placa: hmh1686

Km: Virada de hodômetro
1,6

Condutor: **Informar Condutor**

Volume:

Gravar Abastecimento **Cancelar**



Abastecimento

Abastecimento Informatizado

Após o abastecimento:

- ✓ Na tela que abrirá, o condutor deverá informar sua senha novamente e clicar em **CONFIRMAR ABASTECIMENTO**

The screenshot displays a software interface for manual entry of refueling data. At the top, there is a 'Retornar' button. The main area is titled '..: Entrada Manual' and contains several input fields: 'Posto:' with the value '34 BPM', 'Bico:' with a dropdown menu showing '1 - GASOLINA', 'Condutor:' with the value '1111111111/ Fulano da Silva', and 'Senha:' with the value '****'. Below these fields are two buttons: 'Confirmar Abastecimento' and 'Fechar'. At the bottom of the main area, there is a 'Volume:' field with the value '55,6' and two buttons: 'Gravar Abastecimento' and 'Cancelar'.



Importante

Deve ser realizada diariamente a conferência do *status* do veículo para identificar alguma pendência que poderia impedir o abastecimento.

O *status* do veículo tem que estar com o descritivo “**Em uso**”, caso contrário será emitido algum impedimento ao GFU e GFO.

Obrigações do Condutor ao abastecer:

- ✓ Conferir a placa do veículo que aparece no terminal;
- ✓ Conferir o hodômetro do painel do veículo e do terminal de abastecimento (TCA) se são iguais antes de digitar o CPF e Senha. Caso o hodômetro do painel do veículo não seja igual ao do terminal de abastecimento (TCA), o condutor deve entrar em contato com o GFU ou GFO para adicionar o veículo em aferição.

Obrigações do Condutor após abastecer:

- ✓ Verificar se o bico da bomba de combustível não está inserido no tanque do veículo antes de arrancar com o carro.



Abastecimento Liberação de Impedimentos

Caso exista impedimento em relação ao veículo ou ao condutor, o SGTA irá travar o abastecimento até que seja feita a liberação do abastecimento pelo Gestor de Frota (GFO ou GFU) no sistema. São causas de impedimentos:

VEICULO

- Veículo com impedimento no DETRAN;
- Veículo com abastecimento bloqueado devido à parâmetro estabelecido no SGTA (dias e horários, Km entre abastecimento, municípios, etc.);
- Veículo com 01 abastecimento Pendente no módulo Frota – SIAD;
- Veículo sem atendimento aberto no SIAD.

CONDUTOR

- Condutor com impedimento no DETRAN;
- Condutor com impedimento no RH;
- Condutor sem senha;
- Condutor com senha bloqueada (após errar 3x).



Abastecimento Liberação de Impedimentos

- ✓ No caso de impedimento, o frentista deverá orientar o condutor a entrar em contato com o seu gestor, informando o problema e solicitando a liberação do abastecimento.
- ✓ Não será possível abastecer o veículo no posto, caso o Gestor não libere o abastecimento no SGTA.
- ✓ O GFO e o GFU receberão um e-mail do sistema, informando sobre a existência de impedimento, caso tenham solicitado o envio de e-mail no momento do cadastro.

Importante:

- *As causas dos impedimentos devem ser sanadas, uma vez que impedem o bom funcionamento do modelo, causando transtornos aos frentistas e demais usuários dos postos de abastecimento.*
- *Cabe ao gestor de frota buscar a solução do impedimento com a devida urgência, afim de não comprometer a fluidez do processo de abastecimento nos postos próprios.*



Abastecimento Liberação de Impedimentos

Na tela inicial, o GFO /GFU deve selecionar a opção **OPERAÇÃO**, em seguida, clicar em **IMPEDIMENTOS**.

- ▼ CADASTRO
 - Conductor
 - Unidades
- ▼ VEÍCULOS
 - Veículos
- ▼ USUÁRIOS
 - Alterar Senha
- ▼ OPERAÇÃO
 - Abastecimentos
 - Unidade Saldo/Cota
 - Impedimentos**
 - Aferição de Veículo
- ▼ RELATÓRIOS
 - Abastecimentos
 - Listagem de Impedimentos
- ▼ AJUDA
 - Sobre
- SAIR



Novo Editar Excluir Retornar Ajuda

...: Cadastro de Impedimento

Executar Pesquisa

Placa	Nome	Login	Cód Impedin	Cód Posto	Posto	Cód Unid	Cód Orgao	Cód Conc	Conductor	Data Reç	Data Lib	Tipo	Liberado	Conductor	Horas	OBS

Cód Impedimen	Descrição

Registros por página: 25 0 registros encontrados - Página 1 de 1



Abastecimento Liberação de Impedimentos

1. Clicar em **EXECUTAR PESQUISA**.

O sistema exibirá lista de impedimentos que estão aguardando liberação.

2. Clicar no item a ser liberado.

3. Em seguida clicar em **EDITAR**.

The screenshot shows a web application interface for 'Cadastro de Impedimento'. At the top, there are buttons for '+ Novo', '3', 'Editar', 'Excluir', 'Relatório', and 'Retornar'. Below this is a search bar with a button labeled '1' and 'Executar Pesquisa'. The main area contains a table with columns: Placa, Nome, Login, Cód Impe, Cód Postc, Posto, Cód Ur, Cód Orga, Cód Cc, Condutor, Data F, Data L, Tipo, Libera, Condutor, Horas, and OBS. The first row is highlighted in blue and contains the following data: Placa: HNH02, Cód Impe: 3, Cód Postc: 13, Posto: POSTC, Cód Ur: 12501, Cód Orga: 1250, Cód Cc: 03387, Condutor: MATHEUS, Data F: 2014-01-01, Data L: 2014-01-01, Tipo: V, Libera: P, Condutor: MATHEUS. Below the table is a detailed view for the selected record with columns 'Cód Impedimen' and 'Descrição'. The data shows '3' and '6' in the first two columns, and 'Veículo com restrição pelo número de transações' in the third column. At the bottom, there are navigation buttons and a footer indicating 'Registros por página: 25' and '1 registros encontrados - Página 1 de 1'.

Placa	Nome	Login	Cód Impe	Cód Postc	Posto	Cód Ur	Cód Orga	Cód Cc	Condutor	Data F	Data L	Tipo	Libera	Condutor	Horas	OBS
HNH02			3	13	POSTC	12501	1250	03387	MATHEUS	2014-01-01	2014-01-01	V	P	MATHEUS		

Cód Impedimen	Descrição	
3	6	Veículo com restrição pelo número de transações



Abastecimento Liberação de Impedimentos

Nos campos da tela de liberação do impedimento, o gestor deverá:

Libera abastecimento: selecionar a opção **SIM** ou **NÃO**.

Horas Válidas: informar o tempo limite (em horas) para o veículo ser abastecido após a liberação (*caso tenha marcado SIM no campo anterior*).

Justificativa: informar a descrição do motivo pelo qual liberou o abastecimento.

Após o preenchimento clicar em **SALVAR**.

...: Liberar Impedimento

Libera Abastecimento: * Sim

Horas Valida: * 1

Justificativa: * Justificativa para liberação do impedimento

Salvar Retorna



1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
2. Ações no SIAD
3. Ações no SGTA
4. Dispositivos
5. Abastecimentos
- 6. Contabilização dos Abastecimentos**
7. Relatórios disponíveis no SGTA



Contabilização dos Abastecimentos

Os abastecimentos realizados no SGTA são enviados continuamente ao SIAD a fim de serem também registrados e contabilizados neste sistema.

A contabilização ocorre se forem cumpridos três requisitos:

1. Ausência de abastecimento anterior pendente de contabilização

2. Enquadramento em um atendimento no módulo Frota

3. Existência de saldo na unidade de estoque GTA



Etapas:

- 1º) Enquadramento do abastecimento em um atendimento;
- 2º) Baixa do estoque de combustível na Unidade de estoque – GTA.

Se os **atendimentos** de veículos no módulo Frota e os **recebimentos de combustível** no módulo Material de Consumo **forem lançados na medida em que ocorrerem**, ou seja, de modo tempestivo, a **contabilização dos abastecimentos será feita automaticamente, sem qualquer restrição**, e as informações em ambos os sistemas (SGTA e SIAD) serão equivalentes.



Contabilização dos Abastecimentos

Caso os requisitos para contabilização não sejam cumpridos, o abastecimento ficará com status PENDENTE no SIAD. Um registro de abastecimento pode ter mais de uma pendência. Desta forma, todas elas devem ser sanadas para que ele possa ser contabilizado.

Tipo Pendência	Causa	Ação
Não enquadramento no atendimento	Não há atendimento para o veículo	Registrar no módulo Frota o atendimento
	O atendimento foi fechado com data/hora ou hodômetro incorretos	Corrigir o atendimento no módulo Frota
	O hodômetro registrado no abastecimento GTA está incorreto	Preencher documento de intervenção e solicitar a correção do hodômetro no SGTA
Falta de saldo na unidade de estoque GTA	Órgão não comprou combustível; não fez o recebimento correto no sistema; unidade de frota vinculada incorretamente à unidade de estoque	Adquirir combustível; efetuar o recebimento no Portal de Compras e SIAD; fazer a correta vinculação das unidades
Abastecimento anterior Pendente	Restrições de atendimento ou saldo no abastecimento anterior	Sanar as pendências do abastecimento anterior.



IMPORTANTE:

Todo abastecimento deve estar enquadrado em um atendimento, conforme figura abaixo:



Data/Hora Saída < Data/Hora do Abastecimento < Data/Hora Retorno

Hodometro Saída < Hodometro Abastecimento < Hodometro Retorno



Contabilização dos Abastecimentos

Verificação de Abastecimentos Pendentes

Verificando a existência de abastecimento pendentes:

```
SEPLAG
Host Edit View Options Tools Help
[Icons]
NFROT010          S I A D          PRODEMGE
VFROT010          Estado de Minas Gerais  22.07.2014
X0100965          Frota de Veiculos      17:48

01. Órgão Gestor Estadual
02. Parâmetros - Órgão
03. Parâmetros - Complementação Veículo
04. Condutor
05. Solicitação
06. Atendimento
07. Abastecimento
08. Manutenção
09. Acidente
10. Infração
11. Consultas
12. Relatórios
13. Órgão Conveniado - POC

Opcao : 07

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help           Fim           Solic           Retrn           MenuP

Connected to bhmvst.prodemge.gov.br port 23      21/44      NUM      17:48:26 IBM-3278-2
```




Contabilização dos Abastecimentos

Verificação de Abastecimentos Pendentes

SEPLAG

Host Edit View Options Tools Help

NFROT200 S I A D PRODEMGE
VFROT200 Estado de Minas Gerais 22.07.2014
X0100965 Abastecimento 17:48

1. Lançar abastecimento efetuado fora do POC (Na unid.operacional)
2. Lançar abastecimento efetuado fora do POC (Em outra unid. operacional)
3. Abastecimento em Posto Organico Coletivo (POC)
4. Abastecimento GTA

Opcao: 4

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim Solic Retrn MenuF MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23 18/45 NUM 17:48:33 IBM-3278-2



Contabilização dos Abastecimentos

Verificação de Abastecimentos Pendentes

CONTABILIZAÇÃO

```
SEPLAG
Host Edit View Options Tools Help
1 2 3
NFROTI10
VFROTI10
X0100965

S I A D
Estado de Minas Gerais
Abastecimento GTA

PRODEMGE
22.07.2014
17:49

1 - Consulta Abastecimento GTA
2 - Consulta Pendência Abastecimento GTA
3 - Inclui abastecimento pendente GTA

Opcao: 2


Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Desis Fim retnr MenuF MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23 13/44 NUM 17:49:04 IBM-3278-2
```



Contabilização dos Abastecimentos

Verificação de Abastecimentos Pendentes



NFROTI10
VFROTI10
M1275180

S I A D
Estado de Minas Gerais
Abastecimento GTA

PRODEMGE
08.09.2015
12:11

- 1 - Consulta Abastecimento GTA
- 2 - Consulta Pendência Abastecimento GTA
- 3 - Inclui abastecimento pendente GTA

Opcao: 2

```

+----Selecione o Orgão ou Unidade ou Placa-----+
| Orgão   : <  _  >                               |
| Unidade: <      >                               |
| Placa   : <      >                               |
+-----+

```

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Fim Retrn MenuF MenuP



Contabilização dos Abastecimentos

Verificação de Abastecimentos Pendentes

CONTABILIZAÇÃO

SEPLAG

Host Edit View Options Tools Help

NFROTI11 S I A D PRODEMGE
VFROTI11 Estado de Minas Gerais 22.07.2014
X0100965 Consulta Abastecimento Pendente de Cadastramento 17:49

Unidade Processadora : 1091111 - SGTA ESTOQUE
Orgão Consulta : 01090 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

	Placa	Combustível	Qtde	Data/Hora	Abast	Hodômetro	Posto
(_)	MPM6666	GASOLINA	10,1	22/07/2014	13:00	1.200,0	8
(_)	MPM7777	GASOLINA	10,1	22/07/2014	13:04	1.380,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	10,2	22/07/2014	13:20	1.400,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	10,5	22/07/2014	13:23	1.450,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	10,8	22/07/2014	13:25	1.500,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	12,0	22/07/2014	13:30	1.550,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	14,0	22/07/2014	13:32	1.580,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	13,0	22/07/2014	13:33	1.600,0	2

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
MenuF Fim RETRN MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23

9/5 NUM 17:49:13 IBM-3278-2



Contabilização dos Abastecimentos

Verificação de Abastecimentos Pendentes

SEPLAG

Host Edit View Options Tools Help

— NFROTI11 S I A D PRODEMGE
VFROTI13 Estado de Minas Gerais 22.07.2014
X0100965 Consulta abastecimentos com pendência de cadastramento 17:49

Unidade Processadora : 1091111 - SGTA ESTOQUE
Unidade Veículo : 1091111 - SGTA ESTOQUE
Placa : MPM6666 - RENAULT/MEGANESD DYN 20 Cor: AZUL

Combustivel : GASOLINA Capacidade do Tanque : 50 Litros
Posto : 8 34 BPM Status : Normal
Data do Abastecimento : 22/07/2014 Hora do Abastecimento : 13:00
Hodômetro : 1.200,0 Seq. Abaste. GTA: 16556
Quantidade Abastecida : 10,1 Unidade de Fornecimento : Litros

Condutor : 511.797.069/19 HUDSTON
Gestor :
Data Hora Mensagem
22/07/2014 14:00 Atendimento inexistente (2) ←

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
MenuF Fim RETRN MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23

2/1 NUM 17:49:26 IBM-3278-2

Na consulta é informada a causa da Pendência.



Contabilização dos Abastecimentos Inclusão de Abastecimentos Pendentes

Enquadrando o abastecimento após resolver a pendência:

```
SEPLAG
Host Edit View Options Tools Help
NFROT010          S I A D          PRODEMGE
VFROT010          Estado de Minas Gerais  22.07.2014
X0100965          Frota de Veiculos      17:56

01. Órgão Gestor Estadual
02. Parâmetros - Órgão
03. Parâmetros - Complementação Veículo
04. Condutor
05. Solicitação
06. Atendimento
07. Abastecimento
08. Manutenção
09. Acidente
10. Infração
11. Consultas
12. Relatórios
13. Órgão Conveniado - POC

Opcao : 07

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help           Fim           Solic           Retrn           MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23      21/44      NUM      17:56:29 IBM-3278-2
```



Contabilização dos Abastecimentos Inclusão de Abastecimentos Pendentes

CONTABILIZAÇÃO

```
SEPLAG
Host Edit View Options Tools Help
NFROT200          S I A D          PRODEMGE
VFROT200          Estado de Minas Gerais  22.07.2014
X0100965          Abastecimento          17:56

1. Lançar abastecimento efetuado fora do POC (Na unid.operacional)
2. Lançar abastecimento efetuado fora do POC (Em outra unid. operacional)
3. Abastecimento em Posto Organico Coletivo (POC)
4. Abastecimento GTA

Opcao: 4

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help          Fim          Solic          Retrnr          MenuF MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23      18/45      NUM      17:56:36 IBM-3278-2
```



Contabilização dos Abastecimentos Inclusão de Abastecimentos Pendentes

CONTABILIZAÇÃO

```
SEPLAG
Host Edit View Options Tools Help
1 2 3
NFROTI10          S I A D          PRODEMGE
VFROTI10          Estado de Minas Gerais  22.07.2014
X0100965          Abastecimento GTA          17:57

1 - Consulta Abastecimento GTA
2 - Consulta Pendência Abastecimento GTA
3 - Incluir abastecimento pendente GTA

Opcao: 3

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Desis Fim                                retrn                                MenuF MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23 13/44 NUM 17:56:46 IBM-3278-2
```




Contabilização dos Abastecimentos

Inclusão de Abastecimentos Pendentes

SEPLAG

Host Edit View Options Tools Help

NFROTI30 S I A D PRODEMGE
VFROTI30 Estado de Minas Gerais 22.07.2014
X0100965 Inclui Abastecimento Pendente 17:57

Unidade Processadora : 1091111 - SGTA ESTOQUE
Orgão Consulta : 01090 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

	Placa	Combustível	Qtde	Data/Hora abast.	Hodômetro	Posto
(x)	MPM6666	GASOLINA	10,1	22/07/2014 13:00	1.200,0	8
(_)	MPM7777	GASOLINA	10,1	22/07/2014 13:04	1.380,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	10,2	22/07/2014 13:20	1.400,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	10,5	22/07/2014 13:23	1.450,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	10,8	22/07/2014 13:25	1.500,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	12,0	22/07/2014 13:30	1.550,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	14,0	22/07/2014 13:32	1.580,0	2
(_)	MPM7777	GASOLINA	13,0	22/07/2014 13:33	1.600,0	2

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
MenuF Fim Retrn MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23

10/5 NUM 17:57:03 IBM-3278-2



Contabilização dos Abastecimentos Inclusão de Abastecimentos Pendentes

CONTABILIZAÇÃO

SEPLAG

Host Edit View Options Tools Help

NFROTI30 S I A D PRODEMGE
VFROTI3A Estado de Minas Gerais 22.07.2014
X0100965 Consulta abastecimentos com pendência de cadastramento 17:57

Unidade Processadora : 1091111 - SGTA ESTOQUE
Unidade Veículo : 1091111 - SGTA ESTOQUE

Placa : MPM6666 - RENAULT/MEGANESD DYN 20 Cor: AZUL

Combustivel : GASOLINA Capacidade do Tanque : 50 Litros
Posto : 8 34 BPM Status : Normal

Data do Abastecimento : 22/07/2014 Hora do Abastecimento : 13:00
Hodômetro : 1.200,0 Seq. Abaste. GTA: 16556
Quantidade Abastecida : 10,1 Unidade de Fornecimento : Litros

Condutor : 511.797.069/19 HUDSTON
Gestor :

Confirma Cadastramento Definitivo? < s > (S/N)

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
MenuF Fim Retrn MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23 21/40 NUM 17:57:18 IBM-3278-2



Contabilização dos Abastecimentos

Consulta Abastecimentos Contabilizados

Consultando o abastecimento contabilizado:

SEPLAG

Host Edit View Options Tools Help

NFROT200 S I A D PRODEMGE
VFROT200 Estado de Minas Gerais 22.07.2014
X0100965 Abastecimento 17:48

1. Lançar abastecimento efetuado fora do POC (Na unid.operacional)
2. Lançar abastecimento efetuado fora do POC (Em outra unid. operacional)
3. Abastecimento em Posto Organico Coletivo (POC)
4. Abastecimento GTA

Opcao: 4

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim Solic Retrn MenuF MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23 18/45 NUM 17:48:33 IBM-3278-2



Contabilização dos Abastecimentos

Consulta Abastecimentos Contabilizados

CONTABILIZAÇÃO

```
SEPLAG
Host Edit View Options Tools Help
NFROTI10
VFROTI10
X0100965

                S   I   A   D
Estado de Minas Gerais
Abastecimento GTA

                PRODEMGE
                22.07.2014
                17:49

1 - Consulta Abastecimento GTA
2 - Consulta Pendência Abastecimento GTA
3 - Inclui abastecimento pendente GTA

Opcao: 1

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Desis Fim                                retrn                                MenuF MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23
13/44 NUM 17:48:45 IBM-3278-2
```



Contabilização dos Abastecimentos

Consulta Abastecimentos Contabilizados

```
SEPLAG
Host Edit View Options Tools Help
[Icons]
NFROT128          S I A D          PRODEMGE
VFROT128          Estado de Minas Gerais 22.07.2014
X0100965          Consulta Abastecimento em Posto GTA 17:58

Unidade Processadora : 1091111 - SGTA ESTOQUE
Informe: Placa: MPM6666 - RENAULT/MEGANESD DYN 20 Cor: AZUL
        Período 22 / 07 / 2014 ate 22 / 07 / 2014
        Quantidade      Data      Data      Nr      Unidade
        Combustivel Abastec. Abastec. Requisicao Requisicao
( _ ) GASOLINA          22/07/2014 22/07/2014 2014000047 1091111

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
          MenuF Fim                               Retrn                               MenuP

Connected to bhmvt.prodemge.gov.br port 23          11/5          NUM          17:57:48 IBM-3278-2
```



Contabilização dos Abastecimentos

Necessidade de intervenções SGTA e SIAD

Em decorrência da alta quantidade de erros em hodômetros de abastecimento e nos dados de atendimentos, foi desenvolvida rotina para que o próprio órgão/entidade realize intervenção nos atendimentos e no hodômetro de abastecimentos.

No entanto, para realizar a intervenção, será necessária autorização da SEPLAG no SIAD.

Órgão deve verificar quais placas necessitam de intervenção



Órgão deve obter orientação junto a Coordenação do SIAD



Órgão deve preencher o formulário de solicitação de liberação para intervenção no SIAD



Órgão deve encaminhar formulário para DCAL, no caso de intervenção em hodômetro de abastecimento GTA



Contabilização dos Abastecimentos Necessidade de intervenções SGTA e SIAD

✓ O formulário está disponível no site da SEPLAG:
<http://www.planejamento.mg.gov.br/servicos/gestao-total-do-abastecimento-gta>

Página inicial **Legislação** **Mapa do site** **Fale Conosco** **Comunidades** **Buscar**

Você está aqui: Início > Serviços > Gestão Total do Abastecimento - GTA > Gestão Total do Abastecimento dos Veículos Oficiais

INSTITUCIONAL	Estratégia de Governo	Planejamento e Orçamento	Gestão Governamental
SERVIÇOS	GESTÃO TOTAL DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS		
PROGRAMAS E AÇÕES	Recibo de Retirada de Dispositivo Eletrônico de Abastecimento SGTA	Detalhes	Download
TRANSPARÊNCIA	Fluxo Rotina de Intervenção SIAD	Detalhes	Download
CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Manual - Dispositivos	Detalhes	Download
LICITAÇÕES	Formulário de solicitação para intervenção no SIAD/SGTA	Detalhes	Download
LEILÕES	Cartilha do GFO - Gestor de Frota do Órgão	Detalhes	Download
CADASTRO DE FORNECEDORES			
TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO			
CONCURSOS E ESTÁGIOS			
PARCERIAS COM OSCIPS			
PUBLICAÇÕES			
CICLO DE INOVAÇÃO			
PRÊMIO EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA			
PROCESSO SELETIVO			

Acesso Rápido

- Banco de Notícias
- Agência Minas
- Intranet
- Portal do Servidor
- Portal do Governo
- Portal Cidade Administrativa
- Descomplicar
- Conversando sobre Gestão
- Portal de Compras
- Portal dos Conselhos
- Sistema de Gestão Estratégica
- Diário Oficial
- Acesso ao E-mail



Contabilização dos Abastecimentos

Necessidade de intervenções SGTA e SIAD



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio
Diretoria Central de Administração Logística

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO NO SIAD PARA AJUSTE DE DADO DE HODOMETRO DE ABASTECIMENTO SGTA / ATENDIMENTO VEÍCULO

Orgão solicitante:	Código órgão:
DADOS DA SOLICITAÇÃO	
Data da solicitação:	Frota de Veículos/ Abastecimento GTA
Nome Solicitante:	MA SP:
Cargo Solicitante:	
Telefone Contato:	E-mail:
Responsável da Coordenação do SIAD pelas orientações:	
Obs.: FORMULÁRIO DEVE SER ENCAMINHADO POR E-MAIL INSTITUCIONAL	

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO A SER REALIZADA EM ATENDIMENTO

1 – Alterar os eventos da placa AAANNN, Código Unidade de Frota NNNNNNN, de acordo com a tabela abaixo:

Evento	Data Incorreta	Data Correta	Hora Incorreta	Hora Correta	Hodômetro Incorreto	Hodômetro Correto
Saída de atendimento	DD/MM/AA	DD/MM/AA	HH:MM	HH:MM	00000km	00000km
Retorno de atendimento	DD/MM/AA	DD/MM/AA	HH:MM	HH:MM	00000km	00000km

Obs.: Nos casos em que não há necessidade de modificação de dado de data/hora/hodômetro, preencher a coluna com hífen "-".

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO A SER REALIZADA EM HODOMETRO ABASTECIMENTO

1 - PLACA VEÍCULO: AAANNNN

Modificar ~~hodômetro~~ do abastecimento ocorrido no dia DD/MM/AAAA e hora HHh:MMmin:

De 00000km para 00000km.

- Erro de digitação do ~~hodômetro~~ pelo condutor em abastecimento GTA
- Leitura incorreta do ~~hodômetro~~ pelo dispositivo em abastecimento GTA
- Outro tipo de abastecimento (POC, contrato, convênio, etc)

Obs.: Após receber o e-mail com análise do Atendente do SIAD, a intervenção deve ser reencaminhada para a DCAL ou para Coordenação de Transportes Oficiais no mesmo e-mail recebido com as instruções. No e-mail ainda, o órgão/entidade solicitante deve informar a data ideal para abertura do Sistema para alteração dos dados.

nome
cargo

SE O FORMULÁRIO FOR ENCAMINHADO DE E-MAIL NÃO INSTITUCIONAL, DEVERÁ SER ENVIADO EM PDF ASSINADO E DIGITALIZADO

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO A SER REALIZADA EM ATENDIMENTO

1 – Alterar os eventos da placa AAANNN, Código Unidade de Frota NNNNNNN, de acordo com a tabela abaixo:

Evento	Data Incorreta	Data Correta	Hora Incorreta	Hora Correta	Hodômetro Incorreto	Hodômetro Correto
Saída de atendimento	DD/MM/AA	DD/MM/AA	HH:MM	HH:MM	00000km	00000km
Retorno de atendimento	DD/MM/AA	DD/MM/AA	HH:MM	HH:MM	00000km	00000km

Obs.: Nos casos em que não há necessidade de modificação de dado de data/hora/hodômetro, preencher a coluna com hífen "-".

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO A SER REALIZADA EM HODOMETRO ABASTECIMENTO

1 - PLACA VEÍCULO: AAANNNN

Modificar ~~hodômetro~~ do abastecimento ocorrido no dia DD/MM/AAAA e hora HHh:MMmin:

De 00000km para 00000km.

- Erro de digitação do ~~hodômetro~~ pelo condutor em abastecimento GTA
- Leitura incorreta do ~~hodômetro~~ pelo dispositivo em abastecimento GTA
- Outro tipo de abastecimento (POC, contrato, convênio, etc)

Contatos no SIAD:

atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br

Contatos na Coordenação de Transportes Oficiais:

mario.dias@planejamento.mg.gov.br;

gabriella.faria@planejamento.mg.gov.br

Contatos DCAL:

gta@planejamento.mg.gov.br

LINK COM INSTRUÇÕES:

<http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/ComunicadosSIAD/2016/comunicado-siad-01-2016-ajuste-dos-dados-de-atendimentos-e-abastecimentos-de-veiculos.pdf>



Contabilização dos Abastecimentos

Necessidade de intervenções SGTA e SIAD

pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23

Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda

Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair

NFROT262
VFROT262
M752988S I A D
Estado de Minas Gerais
Parametros por OrgaoPRODEMGE
30.03.2016
16:30

1. Altera
2. Consulta
3. Relatorio
4. Ajustes de dados de Atend. e Abast.

opcao: 4

**Atenção: Cada órgão define como se dará essa liberação.
Portanto o GFU deve verificar com o GFO**

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim Retrn MenuF MenuP

4B



A











TCP08F05

013/036



1. Processo de Gestão Total dos Abastecimentos
2. Ações no SIAD
3. Ações no SGTA
4. Dispositivos
5. Abastecimentos
6. Contabilização dos Abastecimentos
7. Relatórios disponíveis no SGTA



- ▼  RELATÓRIOS
 - ▼  Abastecimentos
 -  Abastecimentos do Veículo Oficial
 -  Abastecimentos no Período - Valor
 -  Abastecimentos no Período - Volume
 -  Consumo Comb. Unidade no Período - Data
 -  Abastec. Partida a Frio
 -  Consumo Comb. Unidade no Período - Veículos
 -  Dados do Abastecimento do Veículo
 -  Listagem de Impedimentos

Obrigado!

EQUIPE

Fernando Cesar Gonçalves Duarte Guerra

Michele Mie Rocha Kinoshita

Samuel Santos Machado

Tayla Batista de Araújo

Viviane Carvalho Leite Caetano

Diretoria Central de Administração Logística

Contato DCAL:

gta@planejamento.mg.gov.br

Ramais: 3915-0350/0357/0366

Atendimento SIAD:

atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br

Ramais: 3915-0835/0757/0759